


Mourvaison

Vas 7 S 62

II 17 S2
Clos 2 Rg 1 s Mc-120
Mourvaison

Mourvaison
7 S 62












01
V4





Désignation : Mourvaison

Clos Planche 7 Côté S N° 62

Vigueur 3

Charge : (Pr 1)

Date de mâturité: (10.9.56)

1 = 1
2 = 4
3 = 2
4 = 2
5 = 4

2e époque (+3)

Désignation : Mourvraison

Clos Planche 7 Côté S N° 62

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: (1e 10-5+ Pr. 2) 2

s 1 - 8
2 - 5
3 - 4
4 - 5
5 - 4

4e époque

(M. le 10-9-1958 Pr=1)

Désignation : Mourvaison

Clos Planche 7 Côté S N° 62

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2 (+4)

2 2

3 12

4 7

5 15

Désignation : Mourvaison.

Clos Planche 7 Côté S N° 62

Vigueur : 2

Charge : (mûr le 7.9.59 P=0)

s. 1 14

2 11 (+4)

3 10

4 7

5 6

② Hourvaison

~~Mourvaison~~

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7562 . .

	Nombre total	DATES								
		18	21	24	27	30	31	3	5	7
1	6	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2	6	0	0	0	0	1	1	1	3	3
3	6	0	0	0	0	1	1	1	1	3
4	6	0	0	0	0	0	1	1	3	3
5	8	0	0	0	0	0	0	0	1	3

IV 7-4-56 D//

Année 1957 Mourvaison

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7562 . . . .

	Nombre total	DATES							
		13-3							
1	6	2							
2	6	3 x							
3	6	3 x							
4	6	4 x							
5	7	2							

D le 13-3-57 (2e)

N° .... Planche .... Côte ....

Mourvaison 7 S. 62

	Nombre total	DATES							
		26/3	29.3	1-4					
1	6	0	0	1					
2	7	2	2	3					
3	6	2	4	5 x					
4	6	1	2	3 x					
5	8	1	3	4 x					

D le 1-4-58

III e.

Mourvaison

Année 1959

N° .... Planche 7 S 62 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11-3	13.3	17.3					
1	8	1	3	3					
2	6	1	2	4					
3	8	0	1	2					
4	6	1	3	4					
5	8	0	1	6					

D le 16-3-59

Année : 1960

Nº . Mourvaison . . Planche . 7.S 62. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16.3	19.3						
1	10	1	3						
2	10	2	4						
3	10	4	6 .						
4	8	3	5 .						
5	11	5	7 .						

Dle 18-3-60a

ANNEE 1991

NOM Mourvaison EMPLACEMENT 2 R1 s116-120

007201

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3			6								
2	3			5		4.6	7.6	10.6	6.8	9.8	13.8	
3	4			8								
4	4			6			+7			+2		
5	4			8								
					18							

Pourriture : Mill. : Port : eng Vigueur : 3

ANNEE 1992

NOM Mourvaison 0072 01 EMPLACEMENT 2R1 A116 - 120

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	23.3	26.3	6	11	21.5	25.5	29.5	27.7	4.8	10.8	7.9
2	4	19.3	26.3	2			+3			+2		+4
3	2	23.3	26.3	2								
4	2	19.3	23.3	3								
5	4	23.3	26.3	6								
		D le 26.3.92 +6										

Grappe : G - (M) - P Dim : 17 Compacité : L - M - (C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TG - (G) - M - P Dim: 20*19

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Mourvaison

VASSAL Planche 7 Côté S N° 62 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~5~~2 - globuleux ~~6~~.3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 2e et 3f. révolutées

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5.54.
Broch 16.5.56.

N° ordre

Désignation : Mouvaison

VASSAL Planche 7 côté S N°62 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Marcout 28-5-54
Boniol 26-6-56

N° ordre

Désignation : Mourvraison

VASSAL Planche 7 côté S N° 62 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. extrémités vertes.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27-6-56 Rougier

F

N° ordre

Désignation : Mourvaison

VASSAL Planche 7 côté S N° 62 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

légt
37 - noeuds : dos coloré ~~1~~ - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ~~7~~ - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . extrémité verte

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .
légèt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Mourvaison

VASSAL planche 7 côté S N° 62 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen 2 - court (3)

39- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

C. Samsen 29.7.56
V. Broch 29-8-56.
J. Tinet 11-9-56.

N° d'ordre

Désignation Mourvaison

VASSAL planche 7 côté 3 N° 62 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) 7 non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 31 AOUT 1956

Bret 25-8-55

Dénomination ....Mourvaison..............................

Planche ....7... côté ....S.... Rang ...62... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56.

Dénomination ....

Planche ....7.... côté ..S...... Rang ..62... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Daniel
7.1.56

N° d'ordre : 007201. . . . . Désignation : Mourvaison . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 7 5 62 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3)
9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2)
11 – Lobes . . . . (1) – (3) – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . (0) – (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – (7) – (8) – (9).
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).
Forme : (4) – (5)
Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Tuet 57